



# Goude Picture

**GOUDE**  
GLASS



**GOUDE GLASS**

GOUDE GLASS est fabricant de crédences, plans de travail, portes et tables en verre.

Créé en 1976 en tant que transformateur de produits verriers pour le milieu de l'agencement commercial, tertiaire et habitat, l'entreprise compte aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs.

Au fil des années, GOUDE GLASS a élargi sa productio... une collaboration constructive avec des cuisinistes régionaux, présentant désormais une large gamme de produits pour la cuisine et la salle de bains.

Goude Picture <b>graff</b>	6
Goude Picture <b>letters</b>	10
Goude Picture <b>pattern</b>	14
Goude Picture <b>carreaux de ciment</b>	22
Goude Picture <b>matters</b>	24
Goude Picture <b>objects</b>	30
Goude Picture <b>effects</b>	36
Goude Picture <b>landscape</b>	42
Goude Picture <b>archi</b>	46
Goude Picture <b>food</b>	50

# Goude Picture

Toutes nos crédences sont réalisées en verre de 6 mm (verre clair ou extra-blanc) trempé, afin de pouvoir les disposer derrière les éléments de cuisson ou de recevoir des trous ou encoches pour les prises électriques ou porte-ustensiles de cuisine.

D'une résistance maximum à la chaleur et aux chocs, des formes spécifiques sont réalisables suivant votre demande (nous consulter).

Naturelles, résistantes et d'un entretien facile, les crédences Goude Picture sont une réponse contemporaine aux besoins quotidiens d'une cuisine.

LIVRAISON OU EXPÉDITION  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELA, NOUS CONSULTER





I-escada Exemple ci-dessous : fond jaune curry motif escada oynx




image alignement gauche

image alignement centre

image alignement droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité

#### GOUDE COLOR



2 COULEURS  
MOTIF NON GRAVE

35 COULEURS  
AU CHOIX

#### GOUDE COLOR METAL



1 COULEUR  
MOTIF GRAVE  
EXCLUSIV. MÉTALLISÉ

11 COULEURS  
AU CHOIX


À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELÀ, NOUS CONSULTER

DÉCOUPE DE PRISES


18 POINTS	37 POINTS	55 POINTS
-----------	-----------	-----------

13 POINTS


I-escada Exemple ci-dessous : fond blanc motif escada champagne




I-eole Exemple ci-dessous : fond bleu seychelles motif eole champagne



I-tetra Exemple ci-dessous : fond shadows grey motif tetra nacre



I-lindt




# letters



imag  
align  
gauc

in  
align  
c

#### **Préciser lors de la commande**



I-marcel



I-marco



I-rabelais



I-mundial



I-dicton



I-alphonse



Alphonse Daudet

# patterns



I-interlignes



image alignement gauche

image alignement centre

image alignement droite

Preciser lors de la commande l'alignement souhaité

#### GOUDE COLOR



#### GOUDE COLOR METAL



2 COULEURS

MOTIF NON GRAVE

ATTENTION : CERTAINES COULEURS  
NE FONT PAS RESSORTIR LE MOTIF.



35 COULEURS  
AU CHOIX



À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELÀ, NOUS CONSULTER




DÉCOUPE  
DE PRISES

18 POINTS



37 POINTS



55 POINTS




13 POINTS

## Goude Picture patterns


I-qudra




I-small crosses




I-diagonal




I-fil breizh



I-fil paris




I-fil new york




## Goude Picture patterns

I-speedalys




I-ruche



I-rosace




I-atome



I-laser




I-interlignes




## Goude Picture patterns


I-square




I-stairway




I-cubic




I-hérons



I-petits patapons



I-flowers





# Carreaux de ciment

E-CC1

image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité


À VOS DIMENSIONS MAX. 3200 X 800 MM AU DELA, NOUS CONSULTER

TEINTE RAL À LA DEMANDE 160 POINTS


DÉCOUPE DE PRISES 18 POINTS 37 POINTS 55 POINTS

PLAN D'IMPLANTATION OBLIGATOIRE LORS DU PASSAGE DE LA COMMANDE


E-CC2




E-CC3



E-CC4



E-CC5



# matters



E-white opical




image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité

→ ←  
À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELA, NOUS CONSULTER

TEINTE  
UNIQUE

DÉCOUPE  
DE PRISES

18  
POINTS

37  
POINTS

55  
POINTS

13  
POINTS

E-carrare



E-black knot



E-blue strate




E-black mirror



E-blue velvet



E-ciment effect




E-mosaic



E-onyx bronze



E-black bricks




E-gold



E-black skin




E-beton



E-acier corten



E-acier flammé



E-inox brossé




E-copper



E-burn steel



E-bricks



# objects

E-à table !




image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité

À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELA, NOUS CONSULTER

TEINTE RAL  
À LA DEMANDE  
160 POINTS

DÉCOUPE  
DE PRISES

18  
POINTS

37  
POINTS

65  
POINTS

13  
POINTS


E-un soupçon de bouchons



E-mechanic system



E-travel





E-ruban




image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Preciser lors de la commande l'alignement souhaité


COULEURS PRIMAIRES



NOIR



JAUNE  
PRIMAIRE



BLEU  
PRIMAIRE



ROUGE  
PRIMAIRE

À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELA, NOUS CONSULTER

4 COULEURS  
AU CHOIX

DÉCOUPE  
DE PRISES



18  
POINTS



37  
POINTS



55  
POINTS


13  
POINTS

## Goude Picture effects

E-smoke



E-oscille




E-el diablo



E-clip



E-h2o




E-mercure



## Goude Picture effects

E-fire wood



E-strange drape




E-eclipse



E-sunset



E-hexa



E-brut diamond





E-sous-bois d'automne



image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité

→ ← À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELA, NOUS CONSULTER

TEINTE RAL  
À LA DEMANDE  
160 POINTS

DÉCOUPE  
DE PRISES  
18 POINTS  
37 POINTS  
55 POINTS

13 POINTS

E-plaisance



E-brise-lames



E-dune de mer



E-bleu horizon




E-au large



E-jour de régate



E-cimes



E-misty mountain



E-asian mountain



E-green valley



E-dark mountain



E-sommets





archi

E-yangtze river bridge




image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité



E-san francisco



E-pont-neuf



E-brooklyn



E-louvre



E-manhattan



E-les dessous d'eiffel



E-flinders street



E-le mont



E-london



E-mumbles pier



E-vasco de gama bridge



E-new-york by night





E-champagne




image  
alignement  
gauche

image  
alignement  
centre

image  
alignement  
droite

Préciser lors de la commande l'alignement souhaité

→ À VOS DIMENSIONS  
MAX. 3200 X 800 MM  
AU DELÀ, NOUS CONSULTER

TEINTE RAL  
À LA DEMANDE  
160 POINTS

DÉCOUPE  
DE PRISES

18 POINTS	37 POINTS	55 POINTS
○○	○○○○	○○○○○○

13 POINTS

E-fresh lemon




E-tombés dans l'eau



E-fines tranches



E-découpe pimentée



E-café serré



E-ail !



Notre catalogue est disponible sous Winner Design



VP



## Précautions et mises en garde

Nos plans de travail et créances sont réalisés en verre sécurit. Ils résistent à des écarts de température de 210°C.

Le verre sécurit est également très résistant aux sollicitations mécaniques, mais reste fragile sur les chants. Attention lors des manipulations, un coup sur un chant peut entraîner un bris du verre immédiat ou à terme.

## Emballage et transport

L'emballage simple (film + 4 coins plastique) et le transport par nos soins de nos produits sont inclus dans ce tarif.

Le transport réalisé par expédition et l'emballage renforcé par mousse bleue (**15 points par mètre linéaire sur la plus grande longueur**) restent à la charge du client.

## Conditions générales de vente

1/ La remise d'un devis ne constitue pas un engagement pour une exécution immédiate, sauf stipulation expresse sur le devis.

2/ Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et les retards ne peuvent être invoqués pour refus de marchandises ou demande d'indemnité.

3/ Nous serons dégagés de tout engagement de délai :

- dans le cas où les conditions de paiement prévues n'auraient pas été observées ;

- dans le cas où des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux ne nous seraient pas donnés en temps utile ;

- en cas de force majeure : retard de nos propres fournisseurs, casse en cours de transport, événements fortuits, etc.

4/ Nos prix sont basés sur les conditions économiques en vigueur au moment de l'acceptation de la commande et sont révisables en fonction de l'évolution de ces conditions, sauf accord contraire donné par écrit.

5/ Nos prix sont établis d'après les mesures et spécifications qui nous sont communiquées pour l'établissement du devis. Ils seront le cas échéant, modifiés selon les dimensions des verres et glaces effectivement fournis, les façonnages réellement exécutés. Les tolérances d'épaisseur sont celles des fabricants.

6/ Nos prix s'entendent pour paiement comptant net à la livraison.

7/ Nous nous réservons le droit de facturer tous les frais bancaires ou agios que nous aurions à supporter du fait de paiement différés.

La différence de « bain » entre deux laquages peut entraîner une nuance entre l'échantillon de référence et le plan de travail ou la crédence.

Les dimensions du vitrage, l'épaisseur du verre, l'angle de l'éclairage peuvent également générer des nuances de teintes.



8/ Nos fournitures sont faites « départ » nos ateliers et voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées franco de port. Il appartient au destinataire de faire les réserves nécessaires auprès des transporteurs avant de prendre livraison des marchandises.

9/ Toutes contestations relatives à nos fournitures ou à leur règlement sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Rennes. Les modes de livraison ou de paiement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

10/ Toute réclamation (autre que consécutive à un dégât du transport), de quelque nature qu'elle soit, doit être effectuée **dans les 48 heures** de la réception de la marchandise. Passé le délai, aucune réclamation ne peut être admise.

11/ Nous n'acceptons pas de prendre en garde des produits verriers ou autres appartenant à des tiers. Si, par extension nous consentons à entreposer provisoirement dans nos magasins de tels produits, ceux-ci y seront déposés aux risques et périls de leur propriétaires, et nous ne pourrons être tenus responsables de leur détérioration ou de leur perte. Passé un délai de trois mois, ils seront détruits.

12/ En ce qui concerne la qualité, nous garantissons que nos produits sont conformes aux spécifications chiffrées déterminées dans la commande et acceptées par nous. Mais le client garde toute sa responsabilité quant à la conception du produit. Notre société n'est tenue qu'au remplacement pur et simple de la marchandise reconnue par nous non conforme, retournée à nos usines sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

**GOUDE  
GLASS**

## La signature du verre

3 rue du Gros Guillaume - ZAC des Cormiers  
35650 LE RHEU - France

Tél : (+33) 2 99 14 74 51 - Fax : (+33) 2 99 14 86 15  
Email : [contact@goudeglass.com](mailto:contact@goudeglass.com)

[www.goudeglass.com](http://www.goudeglass.com)



Avertissement en cas de non utilisation de notre colle : nous ne prenons pas en charge le service après-vente.